# Pichler Landmaschinentechnik

PRILLINGER best.parts.service

2860 KIRCHSCHLAG, Seiserstraße 14, © 02646/2660 7372 DRASSMARKT, Aussiedlergasse 4, © 02617/20267 office@werkstattpichler.at, ATU68338015, FN407505y

Aktionspreise gültig von 16.01.2024-30.04.2024



### **WERKSTATTBEDARF**

Endoskop Farbkamera mit 90 mm LCD-Monitor Bestell-Nr. 00 986 941



### **FAHRZEUGBAU**

**Gummireifen schlauchlos** 20 x 8.00-8, 4 Ply, Profil P512 **Bestell-Nr. 00 180 815** 



### **ELEKTRIK**

### **Premium Batterie** 12 V, 62 Ah, 520 A, 56258 **Bestell-Nr. 00 139 421**

PRILLINGER



### **FLUIDTECHNIK**

## Lufttrocknerpatrone 4324102227

Weiß

passend zu Wabco 4324100202, Knorr II 40100F

Bestell-Nr. 00 822 090

WABCO

€ 26,90

### **BODENBEARBEITUNG**

### Gänsefußschar Hartmetall

anstelle von Köckerling 504032 für höchste Flächenleistungen



*€ 109,00* 

### Handwaschpasten sandfrei, Handreinigungscremen

Bestell-Nr.	Beschreibung	€ Preis
00 880 434	Handwaschpaste sandfrei, 500 ml	4,50
00 880 290	Handwaschpaste sandfrei, 10 l	39,90
00 880 435	Handreinigungscreme, 500 ml	6,90
00 880 291	Handreinigungscreme, 10 l	59,90







### **Putzpapier Blau**

2-lagig à 500 Blatt, 2 Rollen

Bestell-Nr.	Größe	€ Preis
00 880 623	22 x 36 cm	27,90
00 880 624	36 x 36 cm	38,90



### Staubmasken FFP2, FFP3

10 Stück mit Ventil

Bestell-Nr.	Beschreibung	€ Preis
00 979 202	FFP2	23,90
00 979 203	FFP3	27,90

ab € 23,90





€ 4,90



### Winkelverbinder

Stahl verzinkt

Bestell-Nr.	Beschreibung	€ Preis
00 986 915	50-teilig 40 x 40 x 40 x 2 mm	36,90
00 986 923	mit Sicke, 25-teilig 70 x 70 x 55 x 2,5 mm	44,90

ab € 36,90



BGS



### Spiralbohrersatz Sprint Master

**DIN 338 RN** 

Bestell-Nr.	Beschreibung	€ Preis
00 987 062	19-teilig KM 19 HSS	37,90
00 987 063	25-teilig KM 25 HSS	89,90







KNIPEX

# ab € 37,90

### **Gummistiefel Footwear Cover**

Schwarz, stoßdämpfend, rutschhemmende Sohle

Bestell-Nr.	Größe
00 979 711	39
00 979 712	40
00 979 713	41
00 979 714	42
00 979 715	43

Bestell-Nr.	Größe
00 979 716	44
00 979 717	45
00 979 718	46
00 979 719	47

€ 109,00





## Wasserpumpenzangen-Set Alligator

3-teilig, DIN 8976 Rohr-ø: 42–70 mm

Bestell-Nr. 00 987 609

€ 89,90



### **Edelstahl-Magnet-Haftschalen**

Bestell-Nr.	Beschreibung	€ Preis
00 986 944	ø 100 mm	7,90
00 986 945	ø 150 mm	9,90
00 986 946	152 x 249 x 54 mm, mit Bügel	22,90
00 986 947	265 x 290 mm	31,90



### Zimmermannsbleistifte 333 Profi

3 Stück im Blister

Bestell-Nr.	Länge	€ Preis
00 989 850	18 cm	3,90
00 989 851	24 cm	4,90



FLEXBIMEC

**Baumarker Dry Profi** mit Minenvorschub im Blister

Bestell-Nr. 00 989 870



### Ölfüllgerät

mit manueller Zapfpistole

Bestell-Nr. 00 977 069



### Ölabsauggerät

mit pneumatischer Entleerung 24 I

Bestell-Nr. 00 977 072





In the greezetzlichen MwSt, vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler. Angebot gültig solange der Vorrat reicht. Originalnummern dienen nur zu Vergleichszwecken! Obige Ersatzteile werden von ausgesuchten Herstellem produziert und sind keine Originalteile.







### Gänsefußschar Hartmetall

anstelle von Horsch 00311408 für höchste Flächenleistungen **Bestell-Nr. 00 240 901** 



€ 149,00



### Kreiseleggenzinken

Bestell-Nr.	Seite	anstelle von
00 280 106	rechts	Amazone 6147300
00 280 107	links	Amazone 6148300

€ 24,90

### Kreiseleggenzinken

Bestell-Nr.	Seite	anstelle von
00 280 194	rechts	Kuhn 525.494.00
00 280 195	links	Kuhn 525.495.00

€ 15,50

### Kreiseleggenzinken

Bestell-Nr.	Seite	anstelle von	1
00 281 054	rechts	Kverneland 46010150	'
00 281 055	links	Kverneland 46010151	1

€ 24,90

### Kreiseleggenzinken

Bestell-Nr.	Seite	anstelle von
00 280 226	rechts	Maschio 27100210
00 280 227	links	Maschio 27100209

€ 10,50

### Kreiseleggenzinken

Bestell-Nr.	Seite	anstelle von
00 281 028	rechts	Pöttinger 873.40.125.0
00 281 029	links	Pöttinger 873.40.120.0

€ 47,90

### Kreiseleggenzinken

Bestell-Nr.	Seite	anstelle von
00 281 030	rechts	Pöttinger 873.40.225.0
00 281 031	links	Pöttinger 873.40.220.0

€ 37,90

# Alle Preise in Ikl. der gesetzlichen MwSt. vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler. Angebot gültig solange der Vorrat reicht. Originalnummern dienen nur zu Vergleichszwecken! Obige Ersatzteile werden von ausgesuchten Herstellem produziert und sind keine Originalnummern dienen nur zu Vergleichszwecken! Obige Ersatzteile werden von ausgesuchten Herstellem produziert und sind keine Originalnummern dienen nur zu Vergleichszwecken! Obige Ersatzteile werden von ausgesuchten Herstellem produziert und sind keine Originalnummern dienen nur zu Vergleichszwecken! Obige Ersatzteile werden von ausgesuchten Herstellem produziert und sind keine Originalnummern dienen nur zu Vergleichszwecken! Obige Ersatzteile werden von ausgesuchten Herstellem produziert und sind keine Originalnummern dienen nur zu Vergleichszwecken! Obige Ersatzteile werden von ausgesuchten Herstellem produziert und sind keine Originalnummern dienen nur zu Vergleichszwecken! Obige Ersatzteile werden von ausgesuchten Herstellem produziert und sind keine Originalnummern dienen nur zu Vergleichszwecken von ausgesuchten Herstellem produziert und sind keine Originalnummern dienen zu Vergleichszwecken von ausgesuchten Herstellem produziert und sind keine Originalnummern der Vergleich von der Vergleich v

### Ärmelschürze

für Pflanzenschutz gemäß BVL-Richlinie 2020

Bestell-Nr. 00 345 802



### **Schutzausrüstung**

beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln, auch für Gefahrenguttransporte geeignet gemäß ADR-Richtlinie

- Dichtsitzende Schutzbrille
- 1 Paar Nitrilhandschuhe Gr. 10
- Augenspülflasche 250 ml
- Atemschutzhalbmaske mit 1 Paar Mehrbereichskombifilter ABEK1P3
- Sprühdichter Einwegoverall Gr. XXL

Bestell-Nr. 00 345 800



### Injektor-Flachstrahldüse ID3

Kunststoff, Abdriftminderung: 50 % / 75 % / 90 %





Bestell-Nr.	Bezeichnung	Farbe
00 341 610	Lechler ID3 120-015 POM	
00 341 611	Lechler ID3 120-02 POM	
00 341 612	Lechler ID3 120-025 POM	
00 341 613	Lechler ID3 120-03 POM	
00 341 614	Lechler ID3 120-04 POM	
00 341 615	Lechler ID3 120-05 POM	
00 341 616	Lechler ID3 120-06 POM	
00 341 617	Lechler ID3 120-08 POM	

### Kleinsamenstreuer PRILLINGER PRI40

inkl. Steuermodul PRI Classic

- Eigengewicht: 17 kg
- 40 I fassender Saatgutbehälter aus Kunststoff mit Verschlussdeckel

Bestell-Nr. 00 330 290



### **Universalstreuer PRILLINGER PRI100**

inkl. Steuermodul PRI Classic

- Eigengewicht: 30 kg
- 105 I fassender Saatgutbehälter aus Kunststoff mit Verschlussdeckel

Bestell-Nr. 00 330 272



### Gasdruckfeder für Heckscheibe

anstelle von Steyr 1-99-976-047 passend zu Steyr SK2 Serie 8000, 8100

Länge: 585 mm, 100 N Bestell-Nr. 00 115 741



### Gasdruckfeder für Türe

anstelle von Lindner 3005006 passend zu Lindner Geotrac Serie 3, 4, 5

Länge: 245 mm, 300 N Bestell-Nr. 00 115 542



### **Spiegel**

210 x 140 mm passend zu Fritzmeier, Reform, Stevr

Bestell-Nr. 00 155 175



### Spiegel unzerbrechlich

Spiegelrückseiten aus ABS, Linsen aus Acryl, E-Kennzeichen

Bestell-Nr.	Größe	Stangen-ø	€ Preis
00 116 455	245 x 162 mm	10–20 mm	48,90
00 116 456	276 x 185 mm	10–20 mm	55,90
00 116 457	390 x 190 mm	16–28 mm	72,90



### Wasserpumpe

anstelle von Steyr 131100060093 passend zu Steyr SK2 Serie 8000, 8100

Bestell-Nr. 00 112 322



### Wasserpumpe

anstelle von Massey Ferguson 41313231P passend zu Landini, Lindner, Massey Ferguson Motortyp: Perkins A4.212, A4.236, A4.248


Bestell-Nr. 00 112 291



### Heckscheibe Grün getönt

anstelle von Fendt 816810050010 passend zu Fendt Serie Farmer, Vario


Bestell-Nr. 00 114 522



### Heckscheibe Grün getönt

anstelle von CNH 5178304 passend zu Case IH Serie JXU, MXM New Holland L, M, T5000, TL, TLA

Bestell-Nr. 00 154 314



### Scheibenwischerblätter

Bestell-Nr.	Länge	€ Preis
00 118 222	350 mm	7,90
00 118 224	400 mm	8,90
00 118 226	450 mm	9,90
00 118 227	475 mm	10,90
00 118 228	500 mm	11,90
00 118 230	550 mm	12,90
00 118 232	600 mm	13,90



### Gummiklemmprofil

mit eingespritzer Butyl-Klebemasse Klemmbereich: 5–6 mm

Bestell-Nr. 00 115 295



Preis pro Meter. Gewünschte Länge angeben.

### Gummiklemmprofil mit Kabelführung

mit eingespritzer Butyl-Klebemasse

Klemmbereich: 5-6 mm

Bestell-Nr. 00 115 297



Preis pro Meter. Gewünschte Länge angeben.

### Keilrippenriemensatz

für Traktoren mit Druckluft und Klima

Riemen: 8PK 2525

passend zu John Deere 5080R, 5090R, 5620, 5720, 6110, 6120, 6530, Serie 6020

Bestell-Nr. 00 125 612



### Keilrippenriemensatz

passend zu CNH Riemen: 8PK 1550 passend zu Case IH Serie Maxxum, MXU,

Puma, New Holland T-6000, Steyr Profi

Bestell-Nr. 00 125 644





### Kamera-Set Luda Farm Cam HD

Professionelles Funk-Kamerasystem

- Keine Interferenzen
- Hochwertige Videoübertragung in hoher Auflösung
- Nachtsicht: 30 m
- Ton
- Aufnahme und Bewegungserkennung
- Bis zu 1.250 m Reichweite
- Bis zu 4 Kameras
- Einfache Installation/Plug-and-play
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C
- 500 GB Festplatte

Bestell-Nr. 00 138 506





### **Extra Kamera** Farm Cam HD

## • Sendereichweite: 1.250 m

**LUDAUFARM** 

- mit 9 dBi-Antenne
- Auflösung: 1.920 x 1.080 p
- Bildwinkel: 90°
- Nachtsichtreichweite IR: 30 m

Bestell-Nr. 00 138 509



### Hängeverteiler

- H x B xT = 305 x 227 x 212 mm
- Verteiler betriebsfertig angeschlossen
- 2 m verzinkte Knotenkette mit Karabiner
- Steckdosen: 16 A mit Klanndeckel

Bestell-Nr.	Steckdosen	€ Preis
00 138 768	6 x 250 V	79,90
00 138 769	6 x 250 V 2 x CEE 400 V	109,00





**↓**farmCam*HD* 

### Kabeltrommel 50 m mit Schleifring

Generation 7, Champion


- Für den ständigen Einsatz im Freien
- Mit Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F und spritzwassergeschützten Steckdosen
- 3G1,5
- IP 54

• Kabeltrommel-ø: 290 mm



### **Premium Batterie 12 V**







# Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt. vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler. Angebot gültig solange der Vorrart reicht. Originalnummern dienen nur zu Vergleichszwecken! Obige Ersatzteile werden von ausgesuchten Herstellem produziert und sind keine Originalnummern dienen nur zu Vergleichszwecken! Obige Ersatzteile werden von ausgesuchten Herstellem produziert und sind keine Originalnummern dienen Originalnummern zu Vergleichen NwSt. vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler. Angebot gültig solange der Vorrart reicht. Originalnummern dienen nur zu Vergleichszwecken! Obige Ersatzteile werden von ausgesuchten Herstellem produziert und sind keine Originalnummern dienen nur zu Vergleichen NwSt. vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler. Angebot gültig solange der Vorrart reicht. Originalnummern dienen nur zu Vergleichen NwSt. vorbehaltlich Angeren zu der Angebot gültig solange der Vorrart reicht. Originalnummern dienen nur zu Vergleichen NwSt. vorbehaltlich Angeren zu der Angebot gegen zu der Angebot geg

### Marderabwehrgerät M4700B

Hochspannungskontaktplatten funktionieren nur dann, wenn sie mit Pfote oder Schnauze berührt werden.

- Schalldruck: ca.110 dB
- Hochspannung: 200-300 V DC
- Automatikschaltung
- Sicherheitsmotorhaubenschalter
- Batteriewächter
- Betriebsspannung: 12 V
- CAN-Bus und Hybrid geeignet

Bestell-Nr. 00 138 511



### **Erweiterungs-Kit**

- Für M4700B oder M9700
- 4 Multikontakte

Bei sehr verwinkelten Motorräumen kann es erforderlich sein, die Eintrittsstellen mit weiteren Multikontakt-Hochspannungsbürsten abzusichern.

Bestell-Nr. 00 138 516



### Marderabwehrgerät M5700N

6 Hochspannungs-Satelliten-Kontaktplatten mit 6 integrierten, wasserdichten Sinus-Ultraschall-Lautsprechern und pulsierenden Leuchtdioden.

- Schalldruck: ca.105 dB
- Hochspannung: ca. 250 V DC
- Batteriewächter
- Betriebsspannung: 12 V
- CAN-Bus und Hybrid geeignet



### Marderabwehrgerät M3500N

Vereint den pulsierenden Sinus-Ultraschall mit 6 Hochspannungs-Kontaktplättchen.

- Schalldruck: ca.100 dB
- Hochspannung: 200-300 V DC
- Schaltung: Anschluss an Klemme 15
- Batteriewächter
- Betriebsspannung: 12 V
- CAN-Bus und Hybrid geeignet


Bestell-Nr. 00 138 510



### **Duftmarken-Entferner**

500 ml

Der speziell entwickelte Duftmarken-Entferner beseitigt Reviermarkierungen und ist als Vorbehandlung vor dem effektiven Einsatz von Marderabwehrmaßnahmen unerlässlich.





### Marderabwehrgerät M1500

Die lauten, pulsierenden Ultraschalltöne schützen vor den nächtlichen Attacken des pelzigen Angreifers, mit einer 160°-Abstrahlung.

- Schalldruck: ca.100 dB
- Hochspannung: ca. 300 V DC
- Batteriewächter
- Betriebsspannung: 12 V
- CAN-Bus und Hybrid geeignet

Bestell-Nr. 00 138 515







### Monoblockventil DNM35 mit elektromagnetischer Betätigung 12 V

- Mit Hauptdruckbegrenzungsventil
- Durchflussleistung: max. 25 l/min
- Betriebsdruck: max. 180 bar
- Temperaturbereich: -20 bis +80 °C
- Anschlüsse: 3/8" IG
- Druckweiterleitung nach Umbau möglich



Bestell-Nr.	Beschreibung	€ Preis
00 830 119	2 x Doppelwirkend mit Federrückstellung	389,00
00 830 135	3 x Doppelwirkend mit Federrückstellung	549,00
00 830 138	Druckweiterleitungsstopfen zu Monoblockventil DNM35	34,90



### Lufttrocknerpatrone 4324100202

Standard, Schwarz passend zu CNH 87638772, John Deere AL204884 Bestell-Nr. 00 820 978

€ 47,90

### WABCO



### Lufttrocknerpatrone 4329012232

Protector, Silber Bestell-Nr. 00 820 979

WABCO



### **Lufttrockner 4324159210**

mit Druckregler 7,3-8,1 bar, inkl. 12 V Heizung passend zu CNH 87365850, SDF 0.017.0166.4

Bestell-Nr. 00 820 989



WABCO

**WABCO** 



### **WABCO**

### Reparatursatz

für Kupplungskopf 2-Leitung inkl. Gummidichtringe und Staubdeckel Rot, Gelb **Bestell-Nr. 00 820 217** 



### **Schlauchaufroller Automatik**

- Halterung rostfrei
- Trommel aus schlagfestem Kunststoff
- Hochdruckreinigerschlauch mit Knickschutz und Schlauchstopper
- Max. 300 bar, max. 90 °C
- Anschlüsse passend zu Kärcher Eingang: M22 x 1,5 AG, Winkelanschluss Edelstahl

Ausgang: M22 x 1,5 IG

Bestell-Nr.	Beschreibung	€ Preis
00 750 735	20 m, DN 8 2SC	719,00
00 750 676	19 m, DN 10 2SC	759,00
00 750 675	20 m, DN 8 2SC mit extra hoher Abriebfestigkeit powershield365+	799,00



### Verbindungsschlauch für Hochdruckreiniger zu Aufroller

- Länge: 2,5 m
- Max. 400 bar, max. 150 °C
- 2 x Handverschraubung M22 x 1,5 IG

Bestell-Nr. 00 750 782



### Übergangsnippel K-Lock Adapter

- Passend zu Kärcher
- Mit TR22 K-Lock IG auf M22 x 1,5 AG

Bestell-Nr. 00 750 802



### Mini-Kugelhahn

aus Messing, vernickelt mit Aluminiumhebel

- Verwendbarkeit: Nutzwasser, Öle, Krafstoffe, Hydrauliköle
- Nenndruck: max. 10 bar
- Temperaturbereich: -10 bis +90 °C



Bestell-Nr.	Beschreibung	€ Preis
00 820 237	G 1/4" mit Innengewinde	5,50
00 820 238	G 3/8" mit Innengewinde	4,90
00 820 239	G 1/2" mit Innengewinde	5,90
00 820 240	G 3/4" mit Innengewinde	8,90
00 820 241	G 1/4" mit Innen- und Außengewinde	5,90
00 820 242	G 3/8" mit Innen- und Außengewinde	4,90
00 820 243	G 1/2" mit Innen- und Außengewinde	5,90
00 820 244	G 3/4" mit Innen- und Außengewinde	9,90




### Flachschläuche HILCOFELX PU

Anwendungsbeispiele: Gülleverschlauchungen, Bewässerungstechnik, Bauwirtschaft, Industrie, Entsorgung, Förderung von abrasiven Medien, für schwere Beanspruchung

- Überragende Abriebsbeständigkeit um das 3-fache besser als bei vergleichbaren NBR/PVC- oder Gummischläuchen
- Hohe Durchstoßfestigkeit, sehr robust, verschleißfest und langlebig
- Kälte- und hitzebeständig (-50 °C bis 75 °C)
- Öl-, benzin- und chemikalienbeständig, alterungs- und ozonbeständig
- Leicht und flexibel gegenüber dorngewickelten Industrieschläuchen mit einer perfekten Handhabung noch dazu leichter als vergleichbare Nitrilschläuche
- Sehr gute Kälteflexibilität

Standard-Rollenlänge: 100 m (200 m auf Anfrage)



GOLLMER & HUMMEL

Bestell-Nr.	Innen-ø mm	Größe Zoll	Wand- stärke mm	Reißfestig- keit kg	Betriebs- druck bar	Berst- druck bar	Gewicht g/m	Rollen- länge m	Farbe	VE	€ Preis
00 383 250	52	2"	2,4	5.000	20	50	430	100	Schwarz	m	20,90
00 383 251	65	2 1/2"	2,6	6.300	20	50	620	100	Schwarz	m	22,50
00 383 252	76	3"	2,8	8.800	20	50	700	100	Schwarz	m	23,90
00 383 253	90	3 1/2"	2,9	10.900	17	42	950	100	Schwarz	m	30,90
00 383 254	102	4"	3,3	13.800	17	42	1.150	100	Schwarz	m	34,90
00 383 255	114	4 1/2"	3,3	13.800	17	42	1.300	100	Grün	m	38,50
00 383 256	127	5	3,4	17.000	17	42	1.500	100	Grün	m	41,50
00 383 257	152	6	3,7	17.900	17	42	1.900	100	Schwarz	m	49,90

### Messerschleifer PRILLINGER MS 100

für alle gängigen geraden oder gebogenen Messer von Rundballenpressen und Ladewagen

- Anschluss: 400 V, ohne Stecker
- Inkl. Schleifscheibe
- Kein Adapter notwendig
- Stufenlos einstellbar
- Werkzeugloser Messerwechsel
- Drehbegrenzer

Bestell-Nr. 00 470 100

PRILLINGER



### Kühleinrichtung

für Messerschleifer PRILLINGER MS 100 Betrieb nur mit klarem Wasser über eine Druckluftleitung

Bestell-Nr. 00 470 105

PRILLINGER



### Linearschleifeinheit

für Messerschleifer PRILLINGER MS 100 Zum Schleifen von geraden Messern

Bestell-Nr. 00 470 106

PRILLINGER



**€ Preis** 

1.999,00

2.399.00

# use Erseit en MwSt. vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler. Angebot gültig solange der Vorrat reicht. Originalnummern dienen nur zu Vergleichszwecken! Obige Ersetzteile werden von ausgesuchten Herstellem produziert und sind keine Originalteile.

### Vakuumpumpen

- Mit Vorsatzgetriebe (540 U/min)
- Drehrichtung links
- Gepresste Schmierung (mit Ölpumpe und einstellbarem Tropföler)
- Überdruckventil nicht im Lieferumfang enthalten





Bestell-Nr.	Bezeichnung	€ Preis
00 380 004	MEC 3000/M	1.249,00
00 380 006	MEC 4000/M	1.389,00
00 380 008	MEC 5000/M	1.499,00
00 380 007	MEC 6500/M	1.699,00
00 380 010	MEC 8000/M	1.829,00

**Bezeichnung** 

MEC 9000/M

MEC 11000/M

### Vakuumpumpen

- Mit Vorsatzgetriebe (540 U/min)
- Drehrichtung links
- Gepresste Schmierung (mit Ölpumpe und einstellbarem Tropföler)
- Überdruckventil nicht im Lieferumfang enthalten





**00 380 052** | MEC 13500/M | **2.889,00** 

Bestell-Nr.

00 380 050

00 380 051

### Vakuumpumpen

- Mit Vorsatzgetriebe (540 U/min)
- Drehrichtung links
- Druckschmierung (mit Ölpumpe und einstellbarem Tropföler)
- Überdruckventil nicht im Lieferumfang enthalten





Bezeichnung	€ Preis
PN 33 M	1.169,00
PN 45 M	1.449,00
PN 58 M	1.639,00
PN 84 M	1.839,00
PN 106 M	2.329,00
	PN 33 M PN 45 M PN 58 M PN 84 M

### Vakuumpumpen

- Mit Vorsatzgetriebe (540 U/min)
- Kompaktes Design, stark und leicht
- Mit Ölpumpe für garantierte Schmierung bei Vakuum und Druck
- Überdruckventil nicht im Lieferumfang enthalten





ab € 1.329,00

Bestell-Nr.	Bezeichnung	€ Preis
00 385 001	KD 3000	1.329,00
00 385 002	KD 4000	1.369,00
00 385 003	KD 5000	1.499,00
00 385 004	KD 6500	1.699,00
00 385 005	KD 8000	1.889,00
00 385 006	KD 10000	1.999,00
00 385 007	KD 12000	2.379,00
00 385 008	KD 14000	3.539,00



### **EDER Stammpressen**

verhindern das Aufreißen des Stammes beim Fällvorgang und sorgen für eine sichere Baumfällung. Neben dem Sicherheitsaspekt werden die Stammpressen für die Wertholzgewinnung eingesetzt.

Bestell-Nr.	Beschreibung	€ Preis
00 768 631	Stammpresse 10 T	109,00
00 768 632	Stammpresse mit Spannvorrichtung 20 T	189,00
00 768 633	Stammpresse 20 T	299,00
00 768 634	Stammpresse mit Spannvorrichtung 40 T	399,00



### Woodyfix® Motorsägenaufnahmen:

- Ermöglichen einen sicheren Transport an Maschinen, Fahrzeugen und Arbeitsgeräten wie Seilwinde, Spalter, Hebebühne und Vielem mehr.
- Drei Ausführungen erlauben eine extrem platzsparende Fixierung jeglicher Motorsägen
- Das Schwert ist komplett abgeschirmt um Verletzungen zu vermeiden.

Bestell-Nr.	Beschreibung	€ Preis
00 769 045	Motorsägenhalter Woodyfix® WF1	99,90
00 769 046	Motorsägenhalter Woodyfix® WF2 mit Sappie-Halterung	179,00
00 769 047	Motorsägenhalter Woodyfix® WF3 mit Sappie- und Kanisterhalterung	289,00



für Motorsägenhalterung Woodyfix® Bestell-Nr. 00 769 048





### Akku-Rebscheren Bahco

zum Schneiden von Weinreben, Sträuchern und kleineren Bäumen

- Progressiver Schnitt mit 2 Klingeneinstellungen
- Hochwertige Stahlklingen für saubere Schnitte und lange Lebensdauer
- Völlige Bewegungsfreiheit ohne lästige Kabel dank austauschbarer Akkus
- Inkl. zwei bzw. drei Li-ion Akkus für bis zu 6 Stunden Betriebszeit
- Einfache Wartung und Einstellung
- Display-Anzeige für verbleibende Akku-Laufzeit und Anzahl der Schnitte





	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Klingenein- stellungen	Gewicht inkl. Akku	Leistung	Kapazität	max. Motor- leistung	Akku- spannung	Lade- zeit	€ Preis
(	00 769 493	Bahco BCL20IB	ø 15 mm ø 32 mm	930 g	36 Wh	2,5 Ah	500 W	14,4 V max. 16,8 V	1,5 h	759,00
(	00 769 494	Bahco BCL25IB	ø 15 mm ø 37 mm	1.230 g	54 Wh	2,5 Ah	1.200 W	21,6 V max. 16,8 V	2,5 h	1.049,00

### Teleskopstangen

aus Glasfasergeflecht mit Kunstharzüberzug

- 5-mal höhere Bruchfestigkeit gegenüber Aluminium
- Keine Korrosion, sehr veschleißarm
- Im sauberen und trockenen Zustand nicht stromleitend
- Stufenlos in jeder beliebigen Höhe feststellbar
- Über einen Exzenterhebel wird eine Zugfestigkeit von 75 kg erreicht und kann mit der gegenüberliegenden Mutter (Linksgewinde) eingestellt werden.

Bestell-Nr.	estell-Nr. Beschreibung		
00 773 495	2-teilig, ø 37 mm	159,00	
00 773 496	3-teilig, ø 44 mm	219,00	
00 773 497	5-teilig, ø 51 mm	229,00	
00 773 498	4-teilig, ø 51 mm	249,00	
00 773 499	3-teilig, ø 37 mm	175,00	



### Schubhaken mit Anschlagkralle

mit Aufnahme für Teleskopstange

Bestell-Nr. 00 773 508



### Sägeblatt

mit Aufnahme für Teleskopstange

Bestell-Nr.	Länge	€ Preis		
00 773 517	380 mm	59,90		
00 773 518	480 mm	93,90		

ab € 59,90



### Gelenkwellen

Bestell-Nr.	Beschreibung	Länge mm	Leistung	€ Preis
00 175 133	Gelenkwelle B2	610–833	21 PS bei 540 U/min	159,00
00 175 134	Gelenkwelle B2	810–1.133	31 PS bei 1.000 U/min	169,00
00 175 144	Gelenkwelle B6	810–1.110	64 PS bei 540 U/min 100 PS bei 1.000 U/min	279,00





Bestell-Nr.	Größe	Α	В	€ Preis
00 173 090	10	22	55	13,50
00 173 091	20	23,8	61	14,90
00 173 092	21	27	74,6	18,50
00 173 093	35	32	76	24,90
00 173 094	36	39	89	28,50
00 173 095	24	34,9	106,5	31,50

### Palettengabel 1.200 mm

- Aufnahme ISO 2 (Höhe: 410 mm)
- Querschnitt: 80 x 40 mm
- Tragfähigkeit: 1.000 kg pro Gabel

Bestell-Nr. 00 191 553

€ 259,00

